

Posa in opera Te.Ma.X Laying




Si consiglia l'uso dei listelli per una posa veloce e ancorata.
It is advisable to use battens to install the tiles quickly and ensure they are anchored well.

JOLLY METAL TEGOLE
JOLLY METAL TILE

GUAINA TRASPIRANTI IMPERMEABILIZZANTI
WATERPROOF BREATHABLE MEMBRANE

GRIGLIA PARAPASSERO METALLICA
METALLIC BIRD PROTECTION GRID

PASSO TRASVERSALE: ~250 mm
TRANSVERSE PITCH: ~250 mm



Sezione linea di colmo Rooftop section

Sezione linea di gronda Gutter line section

TEGOLA TE.MA.X
TE.MA.X TILE

GRIGLIA PARAPASSERO
BIRD PROTECTION GRID

GRONDA
GUTTER

BARRA PREMONTATA / PREMOUNTED BAR

CAVALLOTTO / U-BOLT

STAFFA / BRACKET

SISTEMA INOXWIND TEGOLE
INOXWIND TILE SYSTEM

JOLLY METAL TEGOLE
JOLLY METAL TILE (OR WOODEN)


TRAVE IN LEGNO O CALCESTRUZZO
WOODEN OR CEMENT BEAM

JOLLY METAL TEGOLE
JOLLY METAL TILE (OR WOODEN)

TRAVE IN LEGNO O CALCESTRUZZO
WOODEN OR CEMENT BEAM

PASSO LONGITUDINALE: ~400 mm
LONGITUDINAL PITCH: ~400 mm

Pezzi speciali Te.Ma.X Special pieces



LINEA COLMO MAX

Colmo Max Max Ridge Tile cod. --20GR	Colmo Max Doppia Testata Max Ridge Tile Double Head cod. --23GR	Finale Colmo Max End Piece Max Ridge Tile cod. --30GR	Frontone Colmo Max Front Piece Max Ridge Tile cod. --80GR	Tre Vie Colmo Max Three Way Max Ridge Tile cod. --40GR	Quattro Vie Colmo Max Four Way Max Ridge Tile cod. --41GR
Tre Vie a Cuffia Three Way Capped Tile cod. --44GR	Quattro Vie a Cuffia Four Way Capped Tile cod. --45GR	Aeratore Te.Ma.X con rete Aerator Te.Ma.X Tile with grate cod. --50	Fermaneve Te.Ma.X Te.Ma.X Snow Stopper Tile cod. --71	Laterale destro Right Side Tile cod. --72	Laterale sinistro Left Side Tile cod. --73
Sistema Porta Antenna Te.Ma.X Te.Ma.X Antenna Holder System cod. --82	Comignolo per sfiato freddo Te.Ma.X Te.Ma.X Chimney for cold vent cod. --62	Mezza Tegola Te.Ma.X Te.Ma.X Half-Tile cod. --78	Minitec Sottocolmo dritto 8 pz. al metro Minitec Straight Ridge Tile Support cod. --84	Minitec 45° Bifacciale Sottocolmo sinistro/destro 5 pz. al metro Minitec 45° Double Face Tile Left/Right Ridge Tile Support cod. --85DX / --85SX	

*Da non utilizzare per camino con fumi caldi. | *Not to be employed with hot fumes.


Voci di capitolato

Fornitura di manto di copertura discontinuo in laterizio cotto costituito da tegole caratterizzate da curvatura tipo coppo sfalsata rispetto al canale, stampate in cotto di lunghezza ~495 mm e di peso ~4,9 kg, in numero di ~10 pezzi al metro quadrato e comprendente i relativi pezzi speciali, quali colmi, finali, aeratori ecc., a completamento della copertura. Le tegole devono essere fornite della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della normativa UNI EN 1304 "Tegole di laterizio e relativi accessori" e in generale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche, tipo tegole Te.Ma.X Industrie Cotto Possagno S.p.A.

Specification sheet

Supply of a discontinuous clay roof covering consisting of tiles with curved-like bent staggered in relation to the channel, moulded in terracotta, length: ~495 mm, weight: ~4.9 kg; ~10 pieces/sq.m and also including related special pieces, such as ridge tiles, end tiles, aerators etc. to complete the roof. Tiles must be supplied together with the corresponding warranty and meet the requirements of UNI EN 1304 on "Clay roofing tiles and fittings" and, in general, they must comply with the regulations in force and their subsequent amendments of Te.Ma.X tiles by Industrie Cotto Possagno S.p.A.

Tabella delle pendenze per i manti di copertura in tegole laterizie Chart of slopes for clay roofing tiles



Le pendenze da adottare e le sovrapposizioni sono indicate nella tabella sopra riportata. Per quanto riguarda la forza del vento si fa riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche (Circ. n. 22631 del 24/05/82).
Slopes to be used and overlays are indicated in the table above. Concerning the strength of the wind, refer to the Ministry of Public Works circular that divides the national territory into climatic zones (Circular n. 22631 dated 24.05.82).